Нужно ли прививаться от чумы?

Чума является инфекционным заболеванием группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса.

Заражение человека чумой происходит от носителей и переносчиков чумного микроба – сурков, сусликов, пищух, их блох и клещей, а также при разделке тушек больного животного. Чумой болеют, и верблюды, от которых может заразиться человек.

Инкубационный период чумы продолжается от нескольких часов до 6 суток и более (в среднем 2-4 дня).

Наиболее распространенные формы чумы - бубонная и легочная. **Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95%, при легочной- 98-99%.** В настоящее время в связи с проведением вакцинации и при правильном лечении смертность составляет 10-50%. Чума включена в группу особо опасных инфекций, поэтому первостепенное значение имеют меры, предупреждающие ее распространение.

Вакцина — лучший способ профилактики чумы.

В январе 2022 года исполнилось 125 лет, как человеку впервые была введена вакцина от чумы. Создатель этой вакцины, микробиолог, российский подданный, Владимир Хавкин, сделал инъекцию самому себе в г. Бомбее (Индия) чтобы доказать, что вакцина безопасна.

Сегодня вакцинация проводится бесплатно вакциной Российского производства, прошедшей контроль качества в установленном порядке. Для каждого прививаемого используют индивидуальные одноразовые инструменты. Введение препарата вызывает формирование активного иммунитета против чумы, через 14-20 суток который сохраняется до 1 года.

Показанием к проведению профилактических прививок является наличие эпизоотий чумы среди грызунов или возможность завоза инфекции больным человеком. В Республике Алтай – это Кош-Агачский район, где располагается активный Горно-Алтайский высокогорный природный очаг чумы.

Обязательно нужно прививаться от чумы детям с 2-х лет и взрослым, проживающим в Кош-Агачском районе и временно пребывающим для выполнения различных работ и отдыха. Также прививаются медицинские сотрудники республики задействованные в мероприятиях по противодействию распространения чумы.

Противопоказанием к вакцинации против чумы являются:

- острые инфекционные заболевания (прививки проводят не ранее чем через 1 месяц после выздоровления) (ремиссии); злокачественные новообразования и злокачественные болезни крови; распространенные рецидивирующие заболевания кожи; аллергические заболевания (бронхиальная

астма, анафилактический шок, отек Квинке в анамнезе); беременность и период лактации. Перед вакцинацией обязательно проводится осмотр врачом.

В 2022 г. прогноз по эпизоотической ситуации по чуме в Горно-Алтайском природном очаге остаётся неблагоприятным, в связи с чем в Республике Алтай планируется вакцинировать 16500 человек, входящих в число угрожаемых контингентов, в том числе 300 медицинских сотрудников.

В Республике Алтай с 1 марта этого года стартовала прививочная компания против чумы. На 18.03.2022 г. всего в Республике Алтай вакцинировано 6279 человек (36% от запланированных), в том числе 3846 взрослых (33% от плана) и 2433 детей (40% от плана). Всего же, за последние 5 лет, в Республике Алтай было вакцинировано против чумы 90 822 человек, в т.ч. в Кош-Агачском районе – 83 139 взрослых и детей, что позволило избежать заболеваний чумой людей, несмотря на ежегодно выявляемых заражённых чумой зверьков, блох и клещей, в том числе в непосредственной близости от стоянок животноводов. При этом не зарегистрировано ни одного случая осложнений после прививки.

Для проведения прививки можно обратиться в прививочный кабинет поликлиники Республиканской больницы по адресу г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 6, или в Кош-Агачскую районную больницу в с.Кош-Агач, ул. Медицинская, д.3. В других районах республики прививки ставят в центральных районных больницах.